



FOTON



eTOANO PRO



eTOANO PRO 2026

MAIORES INFORMAÇÕES
(21) 2104-0300



Av. Brasil 13.385 - Penha - Rio de Janeiro - RJ
www.amecrio.com.br

* Consulte condições no manual do proprietário do veículo ou em www.fotondobrasil.com.br

Ed2, 07/2025



FOTON



eTOANO PRO

MAIORES INFORMAÇÕES
(21) 2104-0300
Av. Brasil 13.385 - Penha - Rio de Janeiro - RJ
www.amecrio.com.br

Especificações Técnicas

Motor	Modelo / Tipo	FTTBP130B / Síncrono de Imã Permanente
	Potência – kW (cv)	130 kw (176 cv)
	Torque – Nm	330 Nm
	Norma de emissões	Zero emissões (100% elétrico)
	Tração	4x2
Suspensão	Dianteira	Independente
	Traseira	Mola trapezoidal – 2 +1 lâminas
Direção	Modelo/Tipo	Elétrica com volante multifuncional.
Rodas e Pneus	Rodas	Aluminio
	Pneus	215/75R16C
Freios	Tipo	Freios de serviço hidráulicos de duplo circuito com assistência a vácuo com ABS+EBD+ESC
	Dianteiro	Discos
	Traseiro	Discos
	Freio de estacionamento	Eletronico
Sistema elétrico	Baterias	12V
Baterias	Fornecedor	CATL
	Tipo	LFP (Lítio Ferro Fosfato)
	Tensão nominal	386V
	Capacidade de Energia	77.28 kWh
	Tempo de recarga (20% - 80%)	4,2h –AC* / 0,6h –DC*
	Padrão de carregamento	CCS Type2
Pesos (kg)	PBT - Homologado	3.500 kg
	Peso em ordem de marcha (Teto médio / alto)	2560 kg 2580 kg
Itens de série		Standard
	Faróis em LED	✓
	Ajuste de altura da iluminação do farol	✓
	Luz de rodagem diurna DRL	✓
	Faróis de neblina	✓
	Para-choque na cor do veículo	✓
	Sensor TPMS	✓
	Painel de instrumentos digital	✓
	Acendimento automático dos faróis	✓
	Sistema de Alerta de Saída de Faixa (LWDS)	✓
	Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)	✓
	Central Multimídia MP5 12.3”	✓
	Vidro elétrico	✓
	Ar condicionado	✓
	Alarme de ré	✓
	Sensor de estacionamento traseiro	✓
	Camerade ré	✓
	Assistente de partida em rampa (HSA)	✓
	Distribuição Eletrônica de Frenagem (EBD)	✓
	Sistema de Freios Antibloqueio (ABS)	✓

*O tempo estimado para recarga pode variar conforme a potência do carregador utilizado .

Dimensões



Versão teto Alto

MAIORES INFORMAÇÕES
(21) 2104-0300

Av. Brasil 13.385 - Penha - Rio de Janeiro - RJ
www.amecrio.com.br



Versão teto Médio



Dimensões (mm)	Teto Médio Alto
A - Comprimento total	5990
B - Largura total (sem retrovisor)	2000
C - Altura máxima	2445 2720
D - Distância entre-eixos	3750
E - Balanço dianteiro	993
F - Balanço traseiro	1247
G - Alt. da porta lateral	1875
H - Lag. porta lateral	1400
I - Alt. porta traseira	1815 2095
J - Comp. zona de carga	3580
K - Lag. zona de carga (ponto máximo)	1780
L - Alt. zona de carga	1666 1950
M - Lag. porta traseira	1470

Volume da zona de carga(m³)

Pro M	10,4
ProH	12,2



Painel Digital HD de 12.3"



Central multimídia com tela HD e câmera de ré