



FOTON



AUMARK S



AUMARK S315

MAIORES INFORMAÇÕES

(21) 2104-0300



Av. Brasil 13.385 - Penha - Rio de Janeiro - RJ

www.amecrio.com.br

MT



FOTON



AUMARK S

Especificações Técnicas

Motor	Fabricante/ Modelo		Cummins F2.5
	Potência Líq. máxima -cv / rpm (*)		150 cv a 2.900 rpm
	Torque máximo -Nm/ rpm (*)		400 Nma 1.200-2.500 rpm
	Tipo / Nº de cilindros		Diesel -4 cilindros em linha
	Sistema de injeção		Injeção Eletrônica -Common Rail
	Cilindrada total (cm³)		2.498 cm³
Transmissão	Fabricante / Modelo		ZF / 5S408
	Acionamento		Manual / Mecânico
	Quantidade de marchas		5 (cinco) marchas à frente e 1 (uma) marcha à ré
	Relação de transmissão	1ª marcha	5,76:1
		2ª marcha	2,92:1
		3ª marcha	1,64:1
		4ª marcha	1,00:1
		5ª marcha	0,78:1
Freios	De serviço		A ar, disco nas rodas dianteiras e tambor nas traseiras com ABS + ASR + ESC
	De estacionamento		A ar com molas acumuladoras
Embreagem	Acionamento		Hidráulico servo assistido
	Tipo		Disco simples a seco, com platô acionado por mola diafragma
	Diâmetro do disco (mm)		325 mm
Eixo Traseiro	Capacidade		4.500 kg
	Relação de redução		4.3
Elétrico	Tensão nominal		24 V
	Bateria (Unidade/Ah/V)		2x(100 Ah) / 12V
	Alternador (A/V)		80A / 28V
Suspensão	Dianteira	Molas	Feixe de molas parabólicas
		Quantidade de lâminas	3
		Amortecedores	Telescópicos hidráulicos de dupla ação com barra estabilizadora
	Traseira	Molas	Feixe de molas parabólicas
		Quantidade de lâminas	5+2
		Amortecedores	Telescópicos hidráulicos de dupla ação com barra estabilizadora
Rodas e Pneus	Material da roda		Aço
	Dimensões (Polegadas)		16"
	Pneus		205/75R16-10PR-RH
Abastecimento	Material do tanque		Alumínio
	Capacidade (L)		80L (versão curta) / 120L (versão longa)
	Capacidade Arla32 (L)		14 L
Direção	Acionamento		Hidráulico
	Tipo		Esferas recirculantes
Garantia	Veículo completo*		1 ano sem limite de km
	Motor e câmbio*		3 anos sem limite de km

*GARANTIA total de 3 anos, sendo 1 ano para o veículo completo e mais dois anos para motor e câmbio. Consulte o manual do proprietário e o manual de garantia.



FOTON





AUMARK S

Versão		Aumark S 315 MT	Aumark S 315L MT
Tanque (L)		80	120
Peso em ordem de marcha		2.340	2.370
Limite de Carga	Eixo dianteiro -Técnico	2.200	
	Eixo traseiro -Técnico	2.600	
	Peso bruto total (PBT) -Legal	3.500	
	Peso bruto total (PBT) -Técnico	4.800	
	Carga útil + carroceria	1.160	1.130
	Peso bruto combinado (PBTC)	3.500	
	Capacidade máxima de tração	3.500	
Dimensões	A - Comprimento total (mm)	5.380	5.960
	B - Largura máxima dianteira (mm)	2.030	
	C – Altura (mm)	2.240	
	D - Distância entre-eixos (mm)	2.800	3.360
	E - Largura máxima traseira (mm)	2.030	
	F - Balanço dianteiro (mm)	1.110	
	G - Balanço traseiro (mm)	1.470	1.490
	H - Distância do solo (mm)	155	
	I - Bitola dianteira (mm)	1.590	
	J - Bitola traseira (mm)	1.485	
	K - Comprimento plataforma de carga (mm)	3.610	4.170
	L - Ângulo de Ataque	19°	
	M - Ângulo de saída	15°	

Obs.: Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância + ou - 3%. (Referência NBR ISO 1176)

Dados Técnicos sujeitos a alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas. Ed. 1 -06/2025



Itens de série

- ✓ Assistente de partida em rampa (HSA)
- ✓ Sistema de freios antibloqueio (ABS)
- ✓ Controle eletrônico de Estabilidade (ESC)
- ✓ Controle de tração (ASR)
- ✓ Airbag frontal para motorista e passageiro
- ✓ Painel de instrumentos com cristal líquido 7"
- ✓ Assento do motorista com absorção de mola à ar
- ✓ Vidros elétricos
- ✓ Alarme com subida de vidro na chave (função antiesmagamento)

- ✓ Freio dianteiro a disco e freio traseiro a tambor
- ✓ Barra estabilizadora dianteira e traseira
- ✓ Defletor de ar
- ✓ Faróis de LED
- ✓ Luz de rodagem diurna (DRL)
- ✓ Volante multifuncional
- ✓ Volante multifuncional
- ✓ MP3 + Bluetooth
- ✓ Sirene de marcha ré
- ✓ Sensor de marcha ré
- ✓ Ar condicionado automático

MAIORES INFORMAÇÕES
(21) 2104-0300
Av. Brasil 13.385 - Penha - Rio de Janeiro - RJ
www.amecrio.com.br

A versão Plus traz ao Aumark S 315 MT o que é de mais moderno e tecnológico para o segmento:

- Câmera 360° com função panorâmica
- Alerta de ponto cego (BLIS)
- Sistema de monitoramento de Fadiga
- Retrovisores Elétricos com função antiembaçamento
- Central multimídia de 10,25"
- Câmera de ré
- Sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS)
- Freio de estacionamento eletrônico



Central multimídia de 10,25"



Sistema de monitoramento de fadiga



FOTON



AUMARK S



AUMARK S315

Mais eficiência e robustez em sua jornada

MT

Fotos meramente ilustrativas. A Foton reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos de seus produtos a qualquer tempo ou mesmo descontinuar-los, independentemente de aviso ou comunicação e sem incorrer em obrigações ou responsabilidades de qualquer espécie. Alguns equipamentos, cores externas e revestimentos internos descritos nas fotos e nos textos são opcionais e podem ou não estar disponíveis em algumas versões apresentadas na publicação deste catálogo (06/2025). Consulte a disponibilidade dos acessórios originais. Use sempre o cinto de segurança.

GARANTIA de 3 anos, sendo 1 ano para o veículo completo e mais dois anos para motor e câmbio. Consulte o manual do proprietário e o manual de garantia.

Amec Veículos - Av. Brasil 13.385 - Penha - Rio de Janeiro/RJ

Telefone e Whatsapp: (21) 2104-0300 - www.amecrio.com.br

Desacelere, seu bem maior é a vida! Respeite os limites de velocidade.